

**Concessione servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici.**

D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

CIG: in corso di acquisizione

CUP: -

CPV: 42933000-5

Indice

1 Campo di applicazione.....	3
2 Rischi interferenziali per l'affidamento in concessione del "Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici"	3
3 Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.....	4
4 Informazioni generali.....	4
4.1 Generalità della committenza.....	4
5 Committenza.....	4
6 Valutazione dei rischi di interferenza generici.....	4
7 Aree di lavoro, rischi specifici e convenzionali.....	5
7.1 Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto della Concessione – informazioni al concessionario in merito ai rischi Specifici presenti nell'ambiente di lavoro.....	5
7.2 Descrizione delle singole fasi del servizio oggetto della concessione.....	5
7.3 Analisi delle fasi del servizio e dei rischi specifici connessione.....	6
7.3.1 Scarico e trasporto dei generi di ristoro da parte della ditta.....	6
7.3.2 Uso di attrezzature.....	7
7.3.3 Individuazione dei principali rischi specifici.....	7
7.3.4 Disposizioni finali.....	7
8 Norme di sicurezza e misure di emergenza generali vigenti presso il Comune di Guspini.....	8
8.1 Misure di prevenzione e protezione.....	8
8.2 Procedure di emergenza adottate.....	10
9 Determinazione dei costi per la sicurezza.....	12
10 Concessionario.....	13
10.1 Generalità.....	13
10.2 Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro del Concessionario.....	14
10.3 Altre informazioni.....	14
11 Firme per l'approvazione.....	14
11.1 Per la stazione appaltante.....	14
11.2 Per la ditta aggiudicataria.....	15



1 Campo di applicazione

Il presente documento è strutturato in forma schematica ed essenziale, al fine di consentirne una lettura immediata ed efficace ed è stato elaborato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il documento ha lo scopo di valutare i soli rischi da interferenze che si possono verificare nelle sedi dell'Ente e nelle scuole site negli edifici scolastici di competenza ovvero le circostanze in cui, in tali sedi, si verifichi un "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente e delle scuole ospitate negli edifici dell'Ente, il personale della Ditta aggiudicataria e il personale del/dei datore/i di lavoro che possono operare, anche saltuariamente, presso i siti stessi, come ad esempio il personale delle ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie e ordinarie dei locali e delle attrezzature.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto l'operatore della Ditta aggiudicataria che eseguirà il servizio. Per i rischi derivanti dall'attività delle singole ditte, resta immutato l'obbligo dei datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

2 Rischi interferenziali per l'affidamento in concessione del "Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici"

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 regola la sicurezza nell'ambito dell'appalto d'opera o somministrazioni, cioè tutte le prestazioni relative a lavori, forniture e servizi che avvengono nei luoghi di lavoro.

Per semplificazione del documento si omette il testo dell'art. 26 del citato D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 03-08-09 n. 106, noto sia al datore di lavoro committente che al Concessionario.

3 Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza

Il Concessionario garantisce che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio gode di regolare posizione previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. di categoria. Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, sarà cura della ditta darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Ciascun Datore di Lavoro è responsabile della rispondenza delle attrezzature di lavoro alla relativa normativa e della loro manutenzione nonché dei dispositivi di protezione individuale obbligatori (DPI) forniti ai propri dipendenti.

Ogni impresa è tenuta a comunicare l'elenco del personale che intende impegnare nell'esecuzione della prestazione oggetto della presente Concessione.

4 Informazioni generali

4.1 Generalità della committenza

Ragione sociale:

Comune di Guspini

Sede legale:

Via Don Giovanni Minzoni, 10 – 09036 Guspini (VS) c.f. e P.IVA 00493110928

5 Committenza

Comune di Guspini, Settore urbanistica e patrimonio, Ufficio patrimonio e manutenzioni

Personale di riferimento:

RUP: Ing. Roberta Sedda, tel. 0709760210, email patrimonio@comune.guspini.su.it;

6 Valutazione dei rischi di interferenza generici

I rischi interferenti afferiscono, generalmente, a quattro differenti tipologie:

- rischi specifici presenti nel luogo di lavoro ove è previsto che operino i lavoratori del concessionario;



- rischi immessi dal concessionario in relazione alle specifiche attività da svolgere;
- rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra stazione appaltante e concessionario, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dall'esecuzione del servizio stesso;
- rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività della stazione appaltante e/o del concessionario.

7 Aree di lavoro, rischi specifici e convenzionali

7.1 Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto della Concessione – informazioni al concessionario in merito ai rischi Specifici presenti nell'ambiente di lavoro

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro committente informa che nei siti interessati dall'esecuzione del servizio esistono situazioni di rischio per le quali sono attuate le indicate misure di prevenzione e protezione adottate.

Tali situazioni di rischio possono coinvolgere anche le attività in concessione, al fine di una valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari per eliminarli o ridurli.

7.2 Descrizione delle singole fasi del servizio oggetto della concessione

La prestazione richiesta, indicata nel capitolato speciale, è costituita principalmente dalla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici attraverso l'installazione e gestione di 13 distributori automatici e 4 macchine da caffè per un periodo di 8 anni dalla data di avvio del contratto.

L'analitica elencazione e descrizione delle operazioni e dei lavori da espletare è contenuta nel capitolato tecnico relativo alla presente Concessione.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore ed in considerazione della natura della concessione oggetto della predetta gara, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:



- servizio di trasporto e consegna delle apparecchiature presso le sedi indicate all'articolo 1 comma 2 del Capitolato tecnico;
- servizio di montaggio e installazione delle apparecchiature;
- montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici dei distributori forniti;
- servizio di asporto degli imballaggi;
- gestione di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili e loro smaltimento;
- approvvigionamento dei distributori automatici;
- manutenzione dei distributori automatici.

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi interferenziali derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto della concessione durante l'orario di lavoro del personale degli Uffici e durante l'orario del servizio;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto dell'Ente;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio di caduta (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc).

7.3 *Analisi delle fasi del servizio e dei rischi specifici connessione*

Si analizzano, di seguito, i principali rischi specifici individuati in relazione alle singole fasi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto:

7.3.1 Scarico e trasporto dei generi di ristoro da parte della ditta

Le operazioni di scarico e trasporto dei generi di ristoro avverranno dall'ingresso principale dell'edificio; i camion e/o furgoni verranno parcheggiati all'esterno.

Le operazioni di scarico e trasporto avverranno avendo massima cura nel non danneggiare lo spazio ospitante, utilizzando mezzi aventi le opportune certificazioni di legge.

7.3.2 Uso di attrezzature

Lo scarico dei materiali dal furgone/camion avverrà a mano o con l'uso di idonei mezzi meccanici.

Tutte le operazioni di scarico, trasporto e rifornimento dei distributori verranno eseguiti con l'uso di specifiche attrezzature.

Per l'allaccio preliminare dei distributori all'impianto idrico ed elettrico è previsto l'uso delle comuni attrezzature da idraulico e da elettricista.

7.3.3 Individuazione dei principali rischi specifici

Punture/lacerazioni delle mani e schiacciamento/distorsione degli arti durante lo scarico e il trasporto dei carichi;

- ribaltamento e caduta dei carichi dai mezzi di trasporto;
- urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto o di movimentazione;
- lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto dei carichi a mano;
- elettrocuzione per il maneggio di condutture elettriche e di utensili elettrici.

7.3.4 Disposizioni finali

Il Concessionario non potrà utilizzare, nello svolgimento del servizio, attrezzature di proprietà della stazione appaltante, né sostanze chimiche o quant'altro di proprietà o in uso al Committente.

I luoghi oggetto del presente servizio devono considerarsi normalmente frequentati dal personale dell'Ente o delle scuole ospitate negli edifici dell'Ente, per cui sarà necessario il coordinamento con i referenti per la sicurezza di tutte le entità operanti all'interno della struttura.

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate. Le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate e munite di etichetta ECOLABEL EUROPEO o equivalente.

Le eventuali apparecchiature elettriche e le attrezzature utilizzate dovranno essere integre dal punto di vista elettrico e dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti e compatibili, per quanto riguarda l'assorbimento di energia elettrica, con le prese normalmente presenti nei locali. Al termine delle fasi di lavoro le utenze elettriche relative alle apparecchiature utilizzate dal personale addetto al servizio dovranno essere disattivate.

Non dovranno essere introdotti negli ambienti oggetto della Concessione apparecchiature a gas o a liquido infiammabile; parimenti non sarà possibile introdurre liquidi infiammabili o combustibili o bombole di gas con analoghe caratteristiche all'interno dei locali.

È vietato utilizzare i locali ai quali si ha l'accesso per l'espletamento delle attività previste dalla presente concessione, per fini diversi da quelli convenuti con il Committente.

Qualora il Concessionario abbia specifiche necessità, è necessario prendere preventivamente accordi con il Committente.

Qualsiasi attività che possa, anche potenzialmente, determinare un pericolo, un disservizio o un'interferenza con le attività del servizio oggetto della presente Concessione dovrà essere preventivamente segnalata al Referente per il contratto.

Si rimanda al verbale della riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla Ditta aggiudicataria.

8 Norme di sicurezza e misure di emergenza generali vigenti presso il Comune di Guspini

A termini dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

8.1 Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Referente del contratto prima dell'inizio delle prestazioni al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.

Il titolare della ditta aggiudicataria e il personale incaricato dovranno prendere visione della planimetria degli edifici ove si svolgerà il servizio, identificare gli approvvigionamenti antincendio e sanitari disponibili, i percorsi di esodo e le uscite. In assenza di planimetria prenderanno visione direttamente degli spazi e delle uscite e identificheranno la posizione degli estintori. Le cassette di medicazione dovranno essere presenti nell'automezzo utilizzato.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio non dovrà ostruire o costituire ostacolo con materiali o attrezzature, anche collocate provvisoriamente, lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite;

La ditta aggiudicataria non deve ostacolare il raggiungimento delle sedi dell'Ente da parte dei mezzi antincendio e di pronto soccorso.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure generali di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è vietato fare uso di fiamme libere;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere, senza precisa autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate dall'esecuzione del servizio;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura, anche temporaneamente;



- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- è fatto obbligo di procedere a passo d'uomo nelle zone autorizzate al transito veicolare, rispettando la segnaletica ed il codice della strada;
- è fatto obbligo, per il personale del Concessionario operante all'interno delle strutture del Comune di Guspini, di essere munito di apposita tessera di riconoscimento e indossarla in modo ben visibile (ex art. 6 della L. 123/2007).

8.2 Procedure di emergenza adottate

Il Concessionario dovrà prendere visione delle misure e delle procedure d'emergenza adottate.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti all'emergenza presenti nella struttura.

Poiché le attività oggetto del presente servizio possono aver luogo anche senza che le aree di lavoro siano presidiate, il personale del Concessionario dovrà essere completamente autonomo per quanto riguarda l'eventuale gestione dell'emergenza incendio, del primo soccorso, ecc., in relazione all'attività svolta e ai rischi conseguenti.

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- cassette di pronto soccorso;
- quadri elettrici.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

Vigili del Fuoco (incendi, allagamenti, calamità naturali):

115

Carabinieri – Polizia (ordine pubblico)

112 – 113

Emergenza sanitaria e pronto soccorso:

118

Il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'affidamento del servizio potrà essere aggiornata per adeguare il documento alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dal Concessionario ed accettate dal committente, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti aggiornato, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze che il Concessionario esplicherà in sede di affidamento del servizio e che dovranno essere riportate nel verbale della prima riunione di coordinamento. In ogni caso il documento dovrà essere adeguato alle sopravvenute modifiche ad ogni fase di svolgimento delle attività.

Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituenti parte integrale e sostanziale del capitolato.

È individuata la presenza delle seguenti caratteristiche delle prestazioni oggetto del servizio che costituiscono potenziali rischi da interferenza (indicare con la crocetta):

n.	Caratteristiche dell'attività oggetto del servizio. Individuazione dei rischi specifici di interferenza	Si	No
1	Esecuzione all'interno del luogo di lavoro	X	
2	Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro	X	
3	Previsti interventi sugli impianti	X	
4	Previsti interventi murari		X
5	Allestimento di un'area delimitata (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) all'interno della sede		X
6	Allestimento di un'area delimitata (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) all'esterno della sede		X
7	Esecuzione durante l'orario di lavoro di personale della sede o utenti	X	
8	Previsto lavoro notturno		X
9	Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
10	Previsto l'utilizzo di attrezzature e/o macchinari propri	X	
11	Previsto l'utilizzo e/o l'installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici		X
12	Previsto l'utilizzo di fiamme libere		X
13	Previsto l'utilizzo di sostanze chimiche		X
14	Previsto l'utilizzo di materiali biologici		X
15	Prevista la produzione di polveri		X
16	Prevista la movimentazione manuale dei carichi	X	
17	Prevista la movimentazione di carichi con ausilio di macchinari	X	

n.	Caratteristiche dell'attività oggetto del servizio. Individuazione dei rischi specifici di interferenza	Si	No
18	Prevista la produzione di rumore		X
19	Previste interruzioni nella fornitura di Elettricità (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
20	Previste interruzioni nella fornitura dell'Acqua (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
21	Previste interruzioni nella fornitura del Gas (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
22	Previste interruzioni nella fornitura rete dati (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
23	Previste interruzioni nella fornitura rete telefonica (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
24	Prevista temporanea disattivazione di sistemi di antincendio (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
25	Prevista interruzione sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
26	Presente rischio di caduta dall'alto		X
27	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto		X
28	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto		X
29	Movimento mezzi della ditta	X	
30	Compresenza con altri lavoratori	X	
31	Rischio scivolamenti (pavimenti, scale)	X	
32	L'edificio nel quale si interviene è soggetto a C.P.I.	X	
33	Previsto l'utilizzo e/o trasporto liquidi infiammabili e/o combustibili		X
34	Gli interventi comportano riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili (se SI indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
35	I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro	X	
36	I lavoratori della ditta incaricata avranno a disposizione spazi quali depositi/spogliatoi		X
37	Esistono percorsi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento della concessione		X
38	Esistono elementi di pregio nell'edificio da tutelare nel corso dello svolgimento della concessione		X
39	Verranno affidati locali a disposizione del concessionario		X

9 Determinazione dei costi per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i costi specifici relativi alla sicurezza del lavoro sono stati quantificati come di seguito indicato.

Nel calcolo dei costi della sicurezza, riferiti all'eliminazione o riduzione dei rischi di interferenza, si è tenuto conto della necessità o meno di ricorrere a:

- uso di apprestamenti;
- misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- formazione specifica al personale della ditta appaltatrice.

Misura	Quantità	Costo unitario	n. adetti	Costo
Formazione in materia di sicurezza, rischio interferenziale e gestione delle emergenze	4 h	€ 30,00	2	€ 240,00
Riunioni di coordinamento e sopralluoghi congiunti	1 h	€ 40,00	2	€ 80,00
Delimitazione e segnalazione aree di intervento della ditta mediante cartellonistica e/o delimitazioni	A corpo			€ 80,00
Totale				€ 400,00

Il Concessionario può presentare all'Amministrazione proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta, per la ditta resta immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico della ditta stessa.

10 Concessionario

(compilazione a cura dell'aggiudicatario)

10.1 Generalità

Ragione sociale:

Sede legale:

C.F. e P.IVA

Attività svolte:

Settore

10.2 Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro del Concessionario

Datore di lavoro:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico competenze:

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

Addetti emergenza e primo soccorso:

Responsabile delle attività:

10.3 Altre informazioni

Descrizione dei luoghi di lavoro

(Ulteriori rispetto a quelle indicate nella prima parte del DUVRI)

Attrezzature e materiali utilizzati

(in caso di sostanze chimiche pericolose allegare le schede di sicurezza)

Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze

(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI)

11 Firme per l'approvazione

11.1 Per la stazione appaltante

Il datore di lavoro

Il dirigente per la sicurezza



Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

11.2 Per la ditta aggiudicataria

Il legale rappresentante pro tempore

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Verbale di coordinamento e presa visione del D.U.V.R.I.

In relazione all'incarico che la Ditta _____ ha ricevuto dal Comune di Guspini - Settore urbanistica e patrimonio - Ufficio patrimonio e manutenzioni relativamente alla Concessione del "Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici" si sono riuniti

- per il committente _____;
- per il concessionario _____
- altri eventuali _____

allo scopo di un reciproco scambio di informazioni sui rischi e sui pericoli connessi alle rispettive attività e al luogo messo a disposizione.

In relazione a quanto sopra premesso, i presenti affermano che:

- in data xx-xx-20xx hanno effettuato una ricognizione presso le aree dove si svolgeranno le prestazioni oggetto della concessione
- la Ditta aggiudicataria assicura che il personale che interverrà è stato formato e informato in materia di sicurezza e salute in funzione alla specifica mansione;

Il Concessionario, a seguito dell'incontro e della ricognizione effettuata, dichiara:

- di aver ricevuto indicazioni sull'uso degli ambienti, in particolare del posizionamento dei quadri elettrici, di eventuali sistemi di allarme e a rispettare eventuali disposizioni aggiuntive;
- di aver preso visione della collocazione di sistemi di arresto generali dell'energia elettrica (interruttore di emergenza elettrico);
- di aver preso visione delle misure di evacuazione adottate e delle caratteristiche della struttura plano altimetriche;



La Ditta aggiudicataria dichiara che il personale che opererà per suo conto in occasione della specifica lavorazione:

- ☐ è formato e addestrato per l'antincendio;
- ☐ è formato e addestrato per il pronto soccorso;
- ☐ non è formato;

In caso non vi sia una formazione completa del personale, provvederà con altro personale esterno individuato nelle figure di _____

Data _____

Il Responsabile del Settore

La ditta aggiudicataria
